## 亚大管道CP

成立于1987年,主要从事市政管道和汽车管路系统研发、生产和销售的大型企业,产品具有重量轻、耐腐蚀、寿命长、安装方便等特点

## 品牌简介

亚大是成立于一九八七年的中外合资企业,中方股东为中国兵器工业集团北方凌云工业集团有限公司下属的上市公司凌云工业股份有限公司,外方股东为具有二百多年历史的瑞士跨国企业乔治费歇尔公司。中外双方各占50%的股份。亚大在河北、长春、北京、上海、浙江、长春、重庆、成都、济南、深圳、四川、西安、芜湖、柳州、潍坊、青岛、十堰、武汉、佛山、宁波、常熟设有生产厂,总部设在河北涿州。分布在全国各地的生产基地和营销网络,可方便快捷及时为客户提服务。

亚大集团拥有二大业务板块:市政管道系统和汽车管路系统。汽车管路系统为汽车市场提供优质和技术领先的流体管理系统产品以及优质的解决方案。市政工程塑料管道系统服务于燃气输配、给排水、蓄水、污水处理、二次供热管网等众多领域,国内市场占有率名列前茅。

亚大市政管道系统包括聚乙烯(PE)管道系统、聚丙烯(PP)缠绕管道系统、PE-RT II型热力管道系统、尼龙12中高压燃气管道系统。聚乙烯管道系统产品具有重量轻、耐腐蚀、寿命长、安装方便的独特特性,广泛应用于国内燃气输送、给水排水、矿山、加油站等气液输送行业,产品规格为 20mm - 1200mm。同时配套齐全的连接管件和施工机具,为高质量的施工提供了保证。目前,亚大具备了生产 300mm-3500mm口径的聚丙烯缠绕管和配套管件产品能力。PE-RT II型热力管道系统品具有内壁光滑、输送阻力小、绿色环保、系统密封好、导热系数低、施工连接简单、重量轻、柔韧性好、耐化学性好、不需防腐、满足二次热

力管网使用要求,一般使用口径为 25mm-500mm,适用于各种高低温介质的输送。尼龙12中高压燃气管道系统产品是一种高性能热塑性聚合物,具有良好的性能特点,用该材料制成的管道系统可耐受更高运行压力且具备更大直径,可以承受18Bar的工作压力,并具有抗白蚁特性,安全性强,可非开挖和无沙基床施工,全生命周期成本优于钢管,是中高压燃气输送的理想选择。

亚大汽车管路系统包括尼龙压力管、多层管、单层波纹管、多层波纹管、织物增强管、SCR管及其总成产品等。尼龙压力管及总成产品具备耐磨损、耐弯曲、耐抗拉的独特特性,广泛应用于汽车气制动、液压气制动等行业。多层管、多层波纹管由多种材料共挤而成,不同的产品结构可以达到高强度、耐冲击、耐低温、耐燃油、低析出、耐高温,耐水解的特性,其总成产品是燃油系统、真空系统及冷却系统的良好选择方案,尤其国六的实施使多层波纹管总成成为选择方案;单层波纹管主要应用于曲轴通风管、风窗洗涤管等;由织物增强管加工的液压管路总成产品广泛应用于轿车和轻型卡车制动管路、汽车动力转向、轿车敞篷举升系统、驾驶室翻转机构、离合器助力、叉车、农场机械、工程机械、车载升降台、液压先导控制管、船舶驱动设备和各类液压站用管等;SCR管及其总成成为后处理系统的选择,通过其输送尿素液有效解决了尾气排放问题;

亚大成立以来一直推行"经营与管理同步提高,规模和效益同步增长,体系与机制同步完善"的管理信条,使经营得到高速发展,管理也增加了新的内涵,质量体系保证产品质量。亚大不断创新亚大产品,为客户提供适用的产品和优质的服务。

本文链接: https://dgcm.net/wenan/vdgdcp-23352.html