

毓婷

始于1969年，左炔诺孕酮片，国内紧急避孕知名品牌，女性口服紧急避孕药，在无防护措施或其他避孕方法偶然失误时使用

品牌简介

[适应症]

毓婷是用于女性紧急避孕，即在没有防护措施或其他避孕方法偶然失误时使用。毓婷的主要成份是左炔诺孕酮，是单纯的孕激素，其剂量非常小。它的作用机理为通过显著抑制排卵或阻止孕卵着床，并使宫颈黏液稠度增加，精子穿透阻力增大等环节，达到紧急避孕的目的。

[成份]

毓婷为白色片剂，其主要药物成份为左炔诺孕酮，含量为0.75毫克/片。

[与肠溶剂型的对比]

毓婷作为胃溶片相比其他肠溶剂型产品更适宜用于紧急避孕药，因为相比肠溶剂型，毓婷的吸收起效时间更快。紧急避孕药是紧急时使用，属于事后补救措施，服用时间越早，吸收越快，避孕效果越好。而且毓婷和肠溶剂型均属于左炔诺孕酮类药物，在对胃肠道的副反应上都是极少的个别现象，且发生呕吐、恶心的概率很低。

a. 毓婷吸收快，起效早；

b. 毓婷不存在个体差异性；肠溶剂型只能在特定PH条件下溶解，人群中

肠道PH值具有差异性，吸收具有差异性。

c.毓婷胃肠均做工，吸收更充分；而肠溶剂型只在小肠溶解和吸收，吸收时间短，药物吸收不全，避孕失败率高。

在无防护性生活或避孕失败72小时以内，服药越早，预防妊娠效果越好，单次口服2片；或首次服1片，间隔12小时服第2片。需要明确几点：

- 1.服药时间：在避孕失败或无防护性交的72小时（三天）内。
- 2.服药剂量：一次服用2片，或首次服1片，间隔12小时服第2片。
- 3.要明确：事后服药抢时间，事后服药时间越早，预防意外妊娠的效果越好。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/yt-195095.html>