鸿福管业HF

聊城市鸿福管业有限公司位于无缝钢管集散基地、风景秀丽的历史文化名城(江北水城)——山东聊城。主导产品有无缝钢管,离心球墨铸铁管及管件和建筑排水用W型柔性铸铁管及管件,管用附件和锅炉配件铸造等。公司严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准构建产品质量体系,选用国内外先进设备及新工艺的铸造产品,为用户提供可靠的质量保证。

产品:利用钢厂所生产的无缝钢管作为原料进行加工,在较短时间内使无缝管由细变粗,达到客户所需要的规格。用户可以来料加工,也可以直接定做非标、特殊型号的无缝钢管。

公称直径DN(100-1200)*壁厚T(7.0-15.6)长度L6000mm水冷金属球墨铸管及管件.供水球墨铸铁管的主要成分有碳、硅、锰、硫、磷和镁等。在铁素体和珠光体基体上分布有一定数量的球状石墨,根据公称口径及对延伸率的要求不同,基体组织中的铁素体和珠光体的比例有所不同,小口径的珠光体比例一般不大于20%,大口径的一般控制在25%左右。最小抗拉强度:420/Mpa,最小屈服强度300/Mpa,最小延伸率7%。球墨铸铁管执行标准GB/T13295-2008 ISO2531/2008。配套管件有承盘短管,双承套管,插盘短管,双承弯管,承单支盘丁字管,三承丁字管,双承渐缩管,双盘渐缩管,90°双盘弯管,45°双盘弯管,全盘丁字管,承插盘丁字管,双承丁字管,全承十字管,全盘十字管,90°承插弯管,22.5°承插弯管,三承一插十字管,承插双盘四通,承插渐缩管等,广泛用于输水、输油管道、以及食品、制药、化工等行业的生产流程管网。

公称直径DN(50-300)*壁厚T(4.3-7.0)长度L3000mm柔性铸铁管及管件,严格遵循GB12772-2008《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》的要求,采用国际先进的离心铸造生产工艺,产品具有金属结构致密、内外光洁度高、壁薄且均匀、耐腐蚀、安装运输方便等优点,尤其在抗震

、防火、无噪音、再生循环使用等方面具有得天独厚的优势,广泛适用于高层建筑排水、通风之用,并在国家重点工程、优质工程以及抗震防火等要求较高的建筑中被强制推荐使用,w型管件和B型管件有:Y/TY/T三通,45度、90度承插弯头,返水弯管,地漏,清扫口,检查口,TY四通等配件。

锅炉配件产品:锅炉主动炉排片;侧主动炉排片,副炉排片,活芯炉排,链轮等产品。九角链轮内孔 50 75 80 85 90 95,12角链轮15角链轮16角链轮18角链轮活心炉排203、231、245,12付片18付片24付片等。

公司可为用户加工定做各种非标特殊型号的大口径无缝管。同时常年经营包头、成都、天津、衡阳、宝钢、西宁、鞍山、冶钢等几大钢厂的无缝钢管,同时与以上钢厂常年保持业务联系。可经营6-820各种规格型号的无缝钢管,公司常年备有大量现货库存供客户选择。生产经营中秉承"以用户需求为方向,以用户满意为目标"的宗旨,拥有"特殊钢种、规格齐全"的经营优势,遵守"合作双赢,共同进步"的理念,形成了相当强的市场开拓和承销能力。特别在国内结构用钢、机械加工制造、水利工程、煤矿、石油、化工、电力、建筑等行业的市场上,具有相当的资源和服务优势。逐步形成了以山东为中心,辐射全国的销售网络。

本文链接: https://dqcm.net/wenan/hfgyhf-490348.html